Ресурс PLAST
ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

Van de Lande

Трубы и фитинги ХПВХ (PVC-C)

Фитинги из ХПВХ (PVC-C)

Химическая стойкость ХПВХ (PVC-C)*



Диаграмма Давление/Температура* ХПВХ (PVC-C)



* Химическая стойкость и сопротивление давлению зависят от условий эксплуатации и должны оцениваться для каждой ситуации отдельно.
** Максимальное рабочее давление для фитингов PN 16 при сроке службы 25 лет. Значения для PVC-C от 70 ° C при сроке службы 10 лет.

Хлорированный поливинилхлорид ХПВХ

ХПВХ (PVC-C) - это хлорированный ПВХ. Данный материал имеет ряд отличительных особенностей по сравнению с обычным ПВХ (PVC-U). Двумя наиболее важными и существенными отличиями являются:

- более высокая термостойкость - до 80 ° C;
- отличная химическая стойкость при высоких температурах.

Эти две важные дополнительные функции сочетаются с основными свойствами, которые приписываются ПВХ (PVC-U):

- Коррозионная стойкость
- Простая установка
- Легкий вес
- Долговечность
- Низкие затраты на техническое обслуживание

Трубы, фитинги и запорная арматура

Мы можем предложить нашим клиентам полный ассортимент фитингов, труб и шаровых кранов для трубопроводных систем.

Область применения

Продукция из ХПВХ имеет отличную устойчивость к различным химическим продуктам, таким как высококонцентрированные кислоты и щелочные растворы даже при высоких температурах. Благодаря этим особенностям область применения шире, чем у неплатифицированного ПВХ (PVC-U).

PVC-C используется в следующих секторах (это не исчерпывающий список):

- Системы водоподготовки
- Промышленные системы горячего водоснабжения
- Системы обработки металлов
- Пищевая промышленность
- Химическая промышленность

Размеры и стандарты

Размеры фитингов соответствуют EN-ISO 15493

Труба
с гладким концом



PVC-C

Код товара	D	e	PN	SDR	ДЛИНА
7095002001	20	1.5	16	13.6	5 m
7095002501	25	1.9	16	13.6	5 m
7095003201	32	2.4	16	13.6	5 m
7095004001	40	3.0	16	13.6	5 m
7095005001	50	3.7	16	13.6	5 m
7095006301	63	4.7	16	13.6	5 m
7095007501	75	5.6	16	13.6	5 m
7095009001	90	6.7	16	13.6	5 m
7095011001	110	8.1	16	13.6	5 m

Трубный держатель

Тип A



Тип B

Тип C



Код товара	d1	d2	d3	Z1	Z2	B	C	D	E	Тип	В упаковке
5.25.020	20	10.5	5.5	16.5	19	25	10	6	16	B	400 (40x10)
5.25.025	25	10.5	5.5	19	21.5	27.5	10	6	16	B	800 (80x10)
5.25.032	32	10.5	5.5	24	26.5	31	10	6	16	B	600 (60x10)
5.25.033	32	14	6.5	28.5	28.5	31	10	6.5	22	C	400 (40x10)
5.25.040	40	14	6.5	33.5	33.5	35	10	6.5	22	C	250 (25x10)
5.25.050	50	14	6.5	37	37	40	10	6.5	22	C	250 (25x10)
5.25.063	63	17	8.5	44.5	44.5	51.5	10	10	25	C	150 (15x10)
5.25.075	75	17	8.5	52	52	57.5	10	10	25	C	80 (8x10)
5.25.090	90	17	8.5	64.5	64.5	65	10	10	28	C	60 (6x10)
5.25.110	110	17	8.5	78	78	75	10	10	28	C	50 (5x10)

ООО "РЕСУРС-Пласт" +7 (499) 195-25-51, +7 (495) 506-88-55
www.resurs-plast.ru
Van de Lande

Угольник 90°



PVC-C

Код товара	d	Z	B	PN	Мин. заказ
7005102001	20	12	16	16	10
7005102501	25	14.5	19	16	10
7005103201	32	17	22	16	10
7005104001	40	22	26	16	10
7005105001	50	28	31	16	10
7005106301	63	34	38	16	5
7005107501	75	40	44	16	1
7005109001	90	45	51	16	1
7005111001	110	59	61	16	1

Угольник 45°



PVC-C

Код товара	d	Z	B	PN	Мин. заказ
7006702001	20	5	16	16	10
7006702501	25	6	19	16	10
7006703201	32	8	22	16	10
7006704001	40	10	26	16	10
7006705001	50	12	31	16	10
7006706301	63	14.5	38	16	5
7006707501	75	18	44	16	1
7006709001	90	19	51	16	1
7006711001	110	26	61	16	1

ООО "РЕСУРС-Пласт" +7 (499) 195-25-51, +7 (495) 506-88-55
www.resurs-plast.ru
Van de Lande

Тройник 90°



PVC-C

Код товара	d	Z	B	PN	Мин. заказ
7008202001	20	11	16	16	10
7008202501	25	14	19	16	10
7008203201	32	17.5	22	16	10
7008204001	40	23	26	16	10
7008205001	50	28	31	16	10
7008206301	63	33.5	38	16	5
7008207501	75	39.5	44	16	1
7008209001	90	48	51	16	1
7008211001	110	59	61	16	1

Тройник 90° переходной



PVC-C

Код товара	d1	d2	Z1	Z2	B	C	PN	Мин. заказ
7008702511	25	20	14	14	19	16	16	10
7008703221	32	20	17.5	17	22	16	16	10
7008703211	32	25	17.5	17	22	19	16	10
7008704021	40	25	23	23	26	19	16	10
7008704011	40	32	23	24	26	22	16	10
7008705031	50	25	28	28	31	19	16	10
7008705021	50	32	28	28	31	22	16	10
7008706331	63	32	33.5	34	38	22	16	5
7008706311	63	50	33.5	33.5	38	31	16	5

Муфта



PVC-C

Код товара	d	Z	B	PN	Мин. заказ
7011602001	20	3	16	16	10
7011602501	25	3	19	16	10
7011603201	32	3	22	16	10
7011604001	40	4	26	16	10
7011605001	50	5	31	16	10
7011606301	63	4	38	16	5
7011607501	75	4	44	16	1
7011609001	90	5	51	16	1
7011611001	110	8	61	16	1

Муфта внутренняя резьба



PVC-C EPDM

Код товара	d1	d3	Z	B	D	S	PN	Мин. заказ
7014102001	20	½" (M)	2	16	15	32	16	10
7014102501	25	¾" (M)	4	19	16	36	16	10
7014103201	32	1"(M)	3	22	22	46	16	10
7014104001	40	1¼"(M)	3	26	23	55	16	10
7014105001	50	1½"(M)	2	31	25	66	16	10
7014106301	63	2" (M)	4	38	28	80	16	5

ООО "РЕСУРС-Пласт" +7 (499) 195-25-51, +7 (495) 506-88-55
www.resurs-plast.ru
Van de Lande



Ниппель наружная резьба

Код товара	d1	d2	d3	Z	B	C	D	S	PN	Мин. заказ
7015202021	20	-	½" (M)	5	14	16	16	32	16	10
7015202511	25	32	¾" (M)	11	22	19	21	36	16	10
7015202501	25	32	1"(M)	11	22	19	17	36	16	10
7015203211	32	40	1"(M)	14	26	22	23	46	16	10
7015203201	32	40	1¼"(M)	14	26	22	21	46	16	10
7015204011	40	50	1¼" (M)	16	31	27	23	55	16	10
7015204001	40	50	1½"(M)	16	31	27	23	55	16	10
7015205021	50	63	1½" (M)	18	38	32	23	65	16	5
7015205011	50	63	2" (M)	18	38	32	27	65	16	5
7015206321	63	75	2"(M)	19	44	38	27	80	16	1

PVC-C



Заглушка

Код товара	d	B	PN	Мин. заказ
7018102001	20	16	16	10
7018102501	25	19	16	10
7018103201	32	22	16	10
7018104001	40	26	16	10
7018105001	50	31	16	10
7018106301	63	38	16	5
7018107501	75	44	16	1
7018109001	90	51	16	1
7018111001	110	61	16	1

PVC-C

Разъемное соединение



PVC-C EPDM

Код товара	d	Z	B	C	D	S	PN	Мин. заказ
7020102001	20	14	16	16	1”	30	16	1
7020102501	25	14	19	19	1¼”	36	16	1
7020103201	32	14	22	22	1½”	44	16	1
7020104001	40	16	26	26	2”	54	16	1
7020105001	50	18	31	31	2¼”	64	16	1
7020106301	63	22	38	38	2¾”	80	16	1

Разъемное соединение внутренняя резьба



PVC-C EPDM

Код товара	d1	d2	Z	B	C	D	S	PN	Мин. заказ
7020602001	20	½” (F)	25	16	16	1”	30	16	1
7020602501	25	¾” (F)	25	19	17	1¼”	36	16	1
7020603201	32	1” (F)	25	22	21	1½”	44	16	1
7020604001	40	1¼” (F)	26	26	23	2”	54	16	1
7020605001	50	1½” (F)	31	31	23	2¼”	64	16	1
7020606301	63	2” (F)	31	38	27	2¾”	80	16	1

Фланцевый адаптор



PVC-C

Код товара	d1	DN	d2	d5	Z	B	C	PN	Мин. заказ
7019606301	63	50	90	77	2.5	38	9	16	1
7019607501	75	65	106	91	2.5	44	10	16	1
7019609001	90	80	125	108	4.5	51	11	16	1
7019611001	110	100	150	131	7	61	12	16	1

ООО "РЕСУРС-Пласт" +7 (499) 195-25-51, +7 (495) 506-88-55
www.resurs-plast.ru
Van de Lande





Прокладка фланцевая EPDM

EPDM

Код товара	Dia	d	D	S	Мин. заказ
7080006502	75	77	127	4	1
7080008012	90	90	142	4	1
7080010022	110	115	162	5	1



TYPE A



TYPE B

Втулка переходная

PVC-C

Код товара	d1	d2	B	C	TYPE	PN	Мин. заказ
7016702511	25	20	19	16	A	16	10
7016703221	32	20	22	16	B	16	10
7016703211	32	25	22	19	A	16	10
7016704021	40	25	26	19	B	16	10
7016704011	40	32	26	22	A	16	10
7016705021	50	32	31	22	B	16	10
7016705011	50	40	31	26	A	16	10
7016706331	63	32	38	22	B	16	5
7016706321	63	40	38	26	B	16	5
7016706311	63	50	38	31	A	16	5
7016707521	75	50	44	31	B	16	1
7016707511	75	63	44	38	A	16	1
7016709031	90	50	51	31	B	16	1
7016709021	90	63	51	38	B	16	1
7016709011	90	75	51	44	A	16	1
7016711031	110	63	61	38	B	16	1
7016711011	110	90	61	51	A	16	1

Шаровый кран EPDM



PVC-C | EPDM

Код товара	d	DN	B	A	D	H	Z	t	PN	Мин. заказ
7025302001	20	15	40	62	53	72	67	16.5	16	1
7025302501	25	20	51.5	70	62.5	78.5	76	19.5	16	1
7025303201	32	25	51.5	73.5	70	81.5	79.5	22.5	16	1
7025304001	40	32	64	83.5	84.5	100	89.5	26.5	16	1
7025305001	50	40	73	94.5	100	107.5	102.5	31.5	16	1
7025306301	63	50	85	108	119.5	116.5	118	38.5	16	1

Шаровый кран VITON®



PVC-C | Viton®

Код товара	d	DN	B	A	D	H	Z	t	PN	Мин. заказ
7026302001*	20	15	40	62	53	72	67	16.5	16	1
7026302501*	25	20	51.5	70	62.5	78.5	76	19.5	16	1
7026303201*	32	25	51.5	73.5	70	81.5	79.5	22.5	16	1
7026304001*	40	32	64	83.5	84.5	100	89.5	26.5	16	1
7026305001*	50	40	73	94.5	100	107.5	102.5	31.5	16	1
7026306301*	63	50	85	108	119.5	116.5	118	38.5	16	1

ООО "РЕСУРС-Пласт" +7 (499) 195-25-51, +7 (495) 506-88-55
www.resurs-plast.ru
Van de Lande